

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к началу 2022 - 2023 учебного года  
составлен "01" июля 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Центр развития ребенка - детский сад № 45" г. Находка, 1973  
года

(полное наименование организации, год постройки)

администрация Находкинского городского округа

(учредитель организации)

692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, 19

(юридический адрес, физический адрес организации)

Жукова Любовь Николаевна, 8 (4236) 63-78-50

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Находкинского  
городского округа "О создании межведомственной комиссии по организации и  
проведению оценки готовности образовательных организаций, находящихся на  
территории Находкинского городского округа, к началу нового 2022-2023 учебного  
года"

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "16" мая 2022 г. № 610 в период с "01" июля по "22" июля 2022 г.

межведомственной комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник  
управления образования администрации Находкинского городского округа",  
Мухамадиева Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента по обеспечению деятельности администрации  
Находкинского городского округа в социальной сфере муниципального казенного  
учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного  
самоуправления Находкинского городского округа", Коротких С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника управления образования администрации Находкинского  
городского округа, Александрова С.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации  
Находкинского городского округа в социальной сфере муниципального казенного  
учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного  
самоуправления Находкинского городского округа", Бутенко Т.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела вневедомственной охраны по г. Находке - филиала ФГКУ "УВО  
ВНГ России по Приморскому краю", Гузенко В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)  
Заместитель директора муниципального казенного учреждения "Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений", Каменный И.В. \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)  
Председатель Находкинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Каргушина Т.Н. \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)  
Директор муниципального казенного учреждения "Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений", Лёлин И.В. \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)  
Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения и организации питания муниципального казенного учреждения "Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений", Мутовкина А.В. \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)  
Главный специалист первого разряда управления образования администрации Находкинского городского округа, Сизанцова Е.Г. \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)  
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. Находке, Ремизов Р.В. \_\_\_\_\_;

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития - детский сад № 45" г. Находка \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации)

МБДОУ "ЦРР - детский сад № 45" г. Находка \_\_\_\_\_  
(далее - организация)

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 45" г. Находка \_\_\_\_\_  
(полное наименование образовательной организации)

от "02" сентября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "02" июля 2011г. серия 25-АБ № 575829, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "29" декабря 2011г. серия 25-АБ № 713885 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года. Не предусмотрено.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "13" ноября 2015 г., серия 25Л01, № 0000952, регистрационный номер 279, департамент образования и науки Приморского края \_\_\_\_\_,  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии - бессрочно \_\_\_\_\_.

2. Паспорт безопасности организации от "18" мая 2020 года оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от "19" мая 2021 г., оформлена.  
План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)  
и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются,  
не оформлены) не оформлены)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются,  
не оформлены) не оформлены)

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе: не проводился  
\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации,  
выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются,  
не оформлены) не оформлены)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:  
\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)  
\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: капитальный ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, \_\_\_\_\_.  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 280 человек;  
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 266 человек, в том числе \_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;  
г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 53 человека; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_ человек, работают - \_\_\_ человек; не работают - \_\_\_ человек;  
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 53 человека;  
е) количество классов по комплектованию:  
классов, групп всего - 12; количество обучающихся - 266 человек;  
из них обучаются:  
в 1 смену - \_\_\_ классов, \_\_\_ обучающихся;  
во 2 смену - \_\_\_ классов, \_\_\_ обучающихся.  
ж) наличие образовательных программ - имеется, утверждена приказом от 31.08.2020 г. № 125-а;

(имеются, не имеются)

- з) наличие программ развития образовательной организации - имеется; (имеются, не имеются)

- и) укомплектованность штатов организации:  
педагогических работников - 16 человек 76 %;  
научных работников - 0 - 0 человек 0 %;  
инженерно-технических работников - \_\_\_ человек \_\_\_ %;  
административно-хозяйственных работников - 1 человек 50 %;  
производственных работников - \_\_\_ человек \_\_\_ %;  
учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;  
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 12 человек 100 %;

- к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется. (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; не оборудованы

- а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие листов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|---------|----------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1.    | Музыкальный зал                      | 1          | 1       | 100%                 | имеется                                    | имеется                                   | имеется удов-ное           | имеется                               |            |

|    |                      |    |    |      |         |         |                                    |         |  |
|----|----------------------|----|----|------|---------|---------|------------------------------------|---------|--|
| 2. | Методический кабинет | 1  | 1  | 100% | имеется | имеется | имеется удов-ное                   | имеется |  |
| 3. | Групповые комнаты    | 12 | 12 | 95%  | имеется | имеется | имеется требуется частичная замена | имеется |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единицы. Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются , обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "03" июня 2022 г. № б/н, МБДОУ "ЦРР - детский сад № 45" .  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет .  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_;  
и т.д, требуется частичная замена мебели;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - 20; кровати - 60; и тд.,  
требуется частичная замена мебели;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 100; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_%;

научно-педагогическая и методическая литература - 100.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -  
удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям .  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям - 12 игровых площадок,

удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие  
требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  
объектах соблюдается .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано,  
не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы   | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-----------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| медсестра | Профилактическая | 1                 | договор                         |            |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "30"  
мая 2019 г. № ЛО-25-01-004666, регистрационный номер 1102508001892;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -        человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -        человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании        не имеется        :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет        .

8. Питание обучающихся - организовано        :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в        смены, в группах на 280         
(количество смен) (количество столовых) посадочных мест. Буфет  
       на        мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ,  
(удовлетворительное неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи        соблюдаются        ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 1 детей, что составляет 1 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организациями, полуфабрикатов по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет        ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет        ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное        ,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует               ,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации        оформлены        .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:  
(имеется, не имеется)

Картофелечистка – 1 шт., пароконвектомат – 1 шт.;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован;  
(организован, не организован)

по группам -кипяченая вода.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор на оказание платных медицинских и медико - профилактических услуг от 10.01.2022 г. № 651 КГБУЗ "Находкинская дезинфекционная станция"

(имеется, не имеется)(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| N | Наиме | Марка | Колич | Год | Соответствие | Технич | Прим |
|---|-------|-------|-------|-----|--------------|--------|------|
|---|-------|-------|-------|-----|--------------|--------|------|



| п/п | нован<br>ие | транспортно<br>о средства | ество | приобр<br>етения | требованиям<br>ГОСТа Р 51160-98<br>"Автобусы для<br>перевозки детей.<br>Технические<br>требования" | еское<br>состоя<br>ние | ечани<br>е |
|-----|-------------|---------------------------|-------|------------------|--|------------------------|------------|
|     |             |                           |       |                  |  |                        |            |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами ООО «Гарант успеха» с понедельника по пятницу в ночное время с 19.00 до 7.00 часов, круглосуточно в субботу, воскресенье, праздничные дни в составе 3-х человек, работающих по графику. Договор на возмездное оказание сторожевых услуг заключен с ООО «Гарант успеха» от 30.06.2022г. № б/н.

Пост физической охраны (ежедневная охрана) организован с понедельника по пятницу, в дневное время с 7.00. до 19.00 часов в составе 1 человека. Договор на оказание охранных услуг заключен с ООО «НТС Охрана» от 30.06.2022г. № 09/В1/2206053.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; Договор на оказание услуг по экстренному вызову наряда вневедомственной охраны войск национальной гвардии на охраняемый объект по сигналу тревога, передаваемому "Заказчиком" путем нажатия кнопки тревожной сигнализации заключен с ОВО по г. Находке – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» от 01.01.2022 г. № 10 ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован наружным видеонаблюдением;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ

(обеспечивает, не обеспечивает)  
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована \_\_\_\_\_.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет\_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка, состояние пожарной безопасности не проводилась.

(проводилась, не проводилась)(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки -

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая установка пожарной сигнализации С 2000 М, с подключением к системе радиомониторинга, коммуникатор А 16-512, TR001,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическое оповещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия отвоздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола №15-7/07/21 от "15" июля 2021 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного АО НМУ ДЭМ Электроизмерительная лаборатория—соответствует нормам;

(наименование организации, проводивших приемку), (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется Теплоцентралью.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт промывки системы отопления МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 45" г. Находка от "03" июня 2022г. б/н.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: не предусмотрено.

17. Канализация централизованно, удовлетворительное.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 45" г. Находка

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готово.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки












1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;  
в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

|                           |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| Председатель комиссии:    |   | Е.А.Мухамадиева   |
| Заместитель председателя: |  | С.А. Коротких     |
| Секретарь комиссии        |  | С.Ю. Александрова |
| Члены комиссии            |   | Т.В. Бутенко      |
|                           |  | В.В. Гузенко      |
|                           |  | И.В. Каменный     |
|                           |  | Т.Н. Картушина    |
|                           |  | И.В. Лёлин        |
|                           |  | А.В. Мутовкина    |
|                           |  | Е.Г. Сизанцова    |
|                           |  | Р.В. Ремизов      |